

OZXEN
By EXACT

PC
Synchrony SERIES



Desktop mATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX61V

Eficiente rendimiento y economía, con tecnología Intel de punta, diseño ergonómico de vanguardia, la mejor garantía del mercado, sistemas de seguridad que lo distinguen y configuraciones que se adaptan a tus requerimientos, para el desarrollo óptimo de trabajos exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formato	Desktop Tower mATX
Marca	OzXen by Exact
Línea Modelo	Synchrony Ultra A882-SX61V Computador Desktop OzXen by Exact*
Procesadores*	
Procesador	Procesador Intel Core generación 12°, 13° y 14°
Chipset	Intel H610
Memoria*	
Memoria RAM	2 x DIMM DDR4 hasta 3200 MHz dual channel, ampliable hasta 64GB
Almacenamiento*	
Almacenamiento	1 x M.2 NVMe PCIe 3x4 3 x SATA 6Gb/s port
Unidad de DVD	Opcional**
Capacidad expansión almacenamiento Interno	2 x 3.5" HDD** 1 x 2.5" SSD**
Tarjeta Gráfica*	
Tarjeta Gráfica	Intel® UHD Graphics 730
Red	
LAN	1 x Intel Gigabit Ethernet RJ-45
Interfases	
Interfases Trasera	4 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A 1 x VGA 1 x HDMI 2.0 3 x Audio Jack, 1x Line-In, 1x Line-out, 1 x Audio

Desktop Tower mATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX61V

Interfases	
Interfases Frontal	2 x USB 3.0 Tipo A 1 x Micrófono 1 x Auricular
Ranuras de Expansión Interna	1 x PCIe 4.0 x 16 slot 1 x PCIe 3.0 x 1 slot
Sonido	
Audio Jack	3 Audio Jack – Line-In, Line-Out, MIC
Energía	
Fuente de Poder	700W 90+ Gold, Bajo ruido
Voltaje	110-220 volt, Cable de poder con enchufe chileno
Sistema Operativo	
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits OEM, Licencia instalada en BIOS, se activa automáticamente, aun cuando se reemplace la unidad de almacenamiento.
Dimensiones	
Dimensiones	391 x 99 x 306 mm
Teclado y Mouse Opcionales – se cotizan por separado	
Kit Alámbrico	[OZKM-61039/SLB] español Latam, Antiderrame
Kit Inalámbrico	[OZKM-71001/SLB] español Latam, Antiderrame
Garantía técnica	1 Año, disponible extensión de garantía hasta 5 años

* Definido en las distintas configuraciones según su SKU Part Number
** Espacio Disponible, depende de la configuración según su SKU Part Number

Desktop Tower mATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX61V

Configuraciones Disponibles – *Con Wifi 6E y Bluetooth 5.3*

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR4 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX61V-6405-P0825-6E	Pentium G6405	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-6405-P0851-6E	Pentium G6405	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX61V-6405-P0810-6E	Pentium G6405	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX61V-1210-P0825-6E	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1210-P0851-6E	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX61V-1210-P0810-6E	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX61V-1210-P1625-6E	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1210-P1651-6E	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX61V-1210-P1610-6E	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX61V-1270-P0825-6E	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1270-P0851-6E	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1270-P0810-6E	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1270-P1625-6E	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1270-P1651-6E	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1270-P1610-6E	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1270-P3225-6E	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1270-P3251-6E	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1270-P3210-6E	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1340-P0825-6E	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1340-P0851-6E	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1340-P0810-6E	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1340-P1625-6E	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1340-P1651-6E	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1340-P1610-6E	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1340-P3225-6E	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1340-P3251-6E	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1340-P3210-6E	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB

Información y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

OzXen y Exact son marcas registradas de Cobrotech, todos los derechos reservados

Otras marcas comerciales de propiedad de sus respectivos dueños

Desktop Tower mATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX61V

Configuraciones Disponibles – Con Wifi 6E y Bluetooth 5.3

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR4 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX61V-1440-P0825-6E	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1440-P0851-6E	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1440-P0810-6E	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1440-P1625-6E	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1440-P1651-6E	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1440-P1610-6E	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1440-P3225-6E	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1440-P3251-6E	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1440-P3210-6E	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1470-P0825-6E	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1470-P0851-6E	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1470-P0810-6E	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1470-P1625-6E	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1470-P1651-6E	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1470-P1610-6E	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1470-P3225-6E	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1470-P3251-6E	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1470-P3210-6E	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB

Desktop Tower mATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX61V

Configuraciones Disponibles – Sin Wifi

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR4 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX61V-6405-P0825	Pentium G6405	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-6405-P0851	Pentium G6405	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX61V-6405-P0810	Pentium G6405	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX61V-1210-P0825	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1210-P0851	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX61V-1210-P0810	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX61V-1210-P1625	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1210-P1651	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX61V-1210-P1610	i3 12300T Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX61V-1270-P0825	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1270-P0851	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1270-P0810	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1270-P1625	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1270-P1651	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1270-P1610	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1270-P3225	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1270-P3251	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1270-P3210	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1340-P0825	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1340-P0851	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1340-P0810	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1340-P1625	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1340-P1651	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1340-P1610	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1340-P3225	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX61V-1340-P3251	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1340-P3210	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB

Información y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

OzXen y Exact son marcas registradas de Cobrotech, todos los derechos reservados

Otras marcas comerciales de propiedad de sus respectivos dueños

Desktop Tower mATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX61V

Configuraciones Disponibles – Sin Wifi

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR4 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX61V-1440-P0825	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5” sata 3 256GB
A882-SX61V-1440-P0851	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1440-P0810	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1440-P1625	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5” sata 3 256GB
A882-SX61V-1440-P1651	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1440-P1610	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1440-P3225	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5” sata 3 256GB
A882-SX61V-1440-P3251	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1440-P3210	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1470-P0825	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	SSD 2.5” sata 3 256GB
A882-SX61V-1470-P0851	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1470-P0810	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 8 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1470-P1625	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	SSD 2.5” sata 3 256GB
A882-SX61V-1470-P1651	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1470-P1610	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR4 16 GB 3200MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX61V-1470-P3225	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5” sata 3 256GB
A882-SX61V-1470-P3251	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX61V-1470-P3210	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR4 16 GB 3200MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB