

OZXEN
By EXACT

PC

Synchrony SERIES



Workstation ATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX790

Eficiente rendimiento y economía, con tecnología Intel de punta, diseño ergonómico de vanguardia, la mejor garantía del mercado, sistemas de seguridad que lo distinguen y configuraciones que se adaptan a tus requerimientos, para el desarrollo óptimo de trabajos exigentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Formato	Workstation ATX
Marca	OzXen by Exact
Línea Modelo	Synchrony Ultra A882-SX790 Computador Desktop OzXen by Exact*
Procesadores*	
Procesador	Procesador Intel Core generación 12°, 13° y 14°
Chipset	Intel Z790
Memoria*	
Memoria RAM	4 x DIMM DDR5 hasta 5600 MHz dual channel, ampliable hasta 192 GB
Almacenamiento*	
Almacenamiento	1 x M.2 NVMe 2242/2260/2280 PCIe 4.0x4 3 x M.2 NVMe 2242/2260/2280/22110 PCIe 4.0x4 4 x SATA 6Gb/s port
Unidad de DVD	Opcional**
Capacidad expansión almacenamiento Interno	2 x 3.5" HDD** 2 x 2.5" SSD**
Tarjeta Gráfica*	
Tarjeta Gráfica	Intel® UHD Graphics 730 según la CPU, Tarjeta PCI Adicional
Red	
LAN	2 x 2.5 Gigabit Ethernet RJ-45 RTL8125B Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 – Intel AX201
Interfases	
Interfases Trasera	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C 4 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A + 4 x USB 2.0 Tipo A 1 x HDMI hasta 4K a 60 Hz (desactivado para CPU xxxF) 1 X DisplayPort 1.4 (desactivado para CPU xxxF) Conector antena Wifi 3 x Audio Jack, 1x Line-In, 1x Line-out, 1 x Mic 1 x SPDIF Out Botones BIOS Flashback y Clear CMOS

Workstation ATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX790

Interfases	
Interfases Frontal	2 x USB 3.1 Tipo A 1 x Micrófono 1 x Auricular
Ranuras de Expansión Interna	1 x PCIe 5.0 x 16 slot 2 x PCIe 3.0 x 4 slot 1 x PCIe 3.0 x 1 slot
Sonido	
Audio	3 Audio Jack – Line-In, Line-Out, MIC ALC897 High Definition Audio Audio de alta definición de 7.1 canales Admite salida S/PDIF
Energía	
Fuente de Poder	700W 90+ Gold, Bajo ruido
Voltaje	110-220 volt, Cable de poder con enchufe chileno
Sistema Operativo	
Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits OEM, Licencia instalada en BIOS, se activa automáticamente, aun cuando se reemplace la unidad de almacenamiento.
Dimensiones	
Dimensiones	410 x 180 x 412 cm
Teclado y Mouse Opcionales – se cotizan por separado	
Kit Alámbrico	[OZKM-61039/SLB] español Latam, Antiderrame
Kit Inalámbrico	[OZKM-71001/SLB] español Latam, Antiderrame
Garantía técnica	1 Año, disponible extensión de garantía hasta 5 años

* Definido en las distintas configuraciones según su SKU Part Number

** Espacio Disponible, depende de la configuración según su SKU Part Number



Información y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

OzXen y Exact son marcas registradas de Cobrotech, todos los derechos reservados

Otras marcas comerciales de propiedad de sus respectivos dueños

Workstation ATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX790

Configuraciones Disponibles

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR5 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX790-1210-P1625	i3 12100 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1210-P1651	i3 12100 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX790-1210-P1610	i3 12100 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX790-1210-P3225	i3 12100 Gen 12°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1210-P3251	i3 12100 Gen 12°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 512GB
A882-SX790-1210-P3210	i3 12100 Gen 12°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 1TB
A882-SX790-1240-P1625	i5 12400 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1240-P1651	i5 12400 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1240-P1610	i5 12400 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-124F-P1625	i5 12400F Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-124F-P1651	i5 12400F Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-124F-P1610	i5 12400F Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1270-P1625	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1270-P1651	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1270-P1610	i7 12700 Gen 12°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1270-P3225	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1270-P3251	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1270-P3210	i7 12700 Gen 12°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1340-P1625	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1340-P1651	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1340-P1610	i5 13400 Gen 13°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1340-P3225	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1340-P3251	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1340-P3210	i5 13400 Gen 13°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB

Información y especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
OzXen y Exact son marcas registradas de Cobrotech, todos los derechos reservados
Otras marcas comerciales de propiedad de sus respectivos dueños

Workstation ATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX790

Configuraciones Disponibles

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR5 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX790-134F-P1625	i5 13400F Gen 13°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-134F-P1651	i5 13400F Gen 13°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-134F-P1610	i5 13400F Gen 13°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-134F-P3225	i5 13400F Gen 13°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-134F-P3251	i5 13400F Gen 13°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-134F-P3210	i5 13400F Gen 13°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB

Workstation ATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX790

Configuraciones Disponibles

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR5 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX790-1440-P1625	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1440-P1651	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1440-P1610	i5 14400 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1440-P3225	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1440-P3251	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1440-P3210	i5 14400 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-144F-P1625	i5 14400F Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-144F-P1651	i5 14400F Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-144F-P1610	i5 14400F Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-144F-P3225	i5 14400F Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-144F-P3251	i5 14400F Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-144F-P3210	i5 14400F Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1470-P0825	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR5 8 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1470-P0851	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR5 8 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1470-P0810	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR5 8 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1470-P1625	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1470-P1651	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1470-P1610	i7 14700 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1470-P3225	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1470-P3251	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1470-P3210	i7 14700 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB

Workstation ATX OzXen by Exact Synchrony Series Ultra A882-SX790

Configuraciones Disponibles

SKU Part Number	Procesador Intel Core	Memoria DDR5 SODIMM	Almacenamiento
A882-SX790-1490-P1625	i9 14900 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1490-P1651	i9 14900 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1490-P1610	i9 14900 Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-1490-P3225	i9 14900 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-1490-P3251	i9 14900 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-1490-P3210	i9 14900 Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-149F-P1625	i9 14900F Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-149F-P1651	i9 14900F Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-149F-P1610	i9 14900F Gen 14°	1 x DDR5 16 GB 5600MHz	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB
A882-SX790-149F-P3225	i9 14900F Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	SSD 2.5" sata 3 256GB
A882-SX790-149F-P3251	i9 14900F Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 512GB
A882-SX790-149F-P3210	i9 14900F Gen 14°	2 x DDR5 16 GB 5600MHz 32 Gb total instalado	M.2 SSD NVMe 3x4 1TB